

Batterier til Biler og lette kjøretøy

| | | Ytelse | | Dimensjoner | | | Tekniske data | | |
|---------|----------------|---------|--------------|-------------|--------|------------|---------------|---------|--|
| Art.nr. | Kapasitet (Ah) | CCA (A) | Kasse L (mm) | B (mm) | H (mm) | Festeknast | Polstilling | Poltype | |

EXIDE AGM

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------------------|
| EK013 | 1.2 | 18 | C20 | 97 | 43 | 58 | B0 | ETN 4 | Faston S (4,8) |
| EK091 | 9 | 120 | C54 | 150 | 90 | 105 | B0 | ETN 1 | M12 |
| EK111 | 11 | 150 | C55 | 150 | 90 | 130 | B0 | ETN 1 | M04 |
| EK131 | 13 | 200 | C56 | 150 | 90 | 145 | B0 | ETN 1 | M04 |
| EK143 | 14 | 80 | C76 | 150 | 100 | 100 | B0 | ETN 3 | Screwed/Lug |
| EK151 | 15 | 200 | C56 | 150 | 90 | 145 | B0 | ETN 1 | Small taper post (JLR) |
| EK454 | 45 | 380 | B24 | 237 | 127 | 227 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| EK457 | 45 | 380 | B24 | 237 | 127 | 227 | B0 | ETN 1 | JIS taper post |
| EK508 | 50 | 800 | G34 | 260 | 173 | 206 | B7 | ETN 9 | EN taper post |
| EK600 | 60 | 680 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EK620 | 62 | 680 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EK700 | 70 | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EK720 | 72 | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EK800 | 80 | 800 | L04 | 315 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EK820 | 82 | 800 | L04 | 315 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EK950 | 95 | 850 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EK960 | 96 | 850 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EK1050 | 105 | 950 | L06 | 392 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EK1060 | 106 | 950 | L06 | 392 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |

EXIDE EFB

| | | | | | | | | | |
|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------|
| EL550 | 55 | 540 | L01 | 207 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EL600 | 60 | 640 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EL604 | 60 | 520 | D23 | 230 | 173 | 222 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| EL605 | 60 | 520 | D23 | 230 | 173 | 222 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| EL652 | 65 | 650 | LB3 | 278 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EL700 | 70 | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EL752 | 75 | 730 | LB4 | 315 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EL754 | 75 | 750 | D26 | 260 | 173 | 222 | B0 | ETN 0 | EN taper post |

| Art.nr. | Ytelse | | Dimensjoner | | | | Tekniske data | | |
|---------|----------------|---------|--------------|--------|--------|------------|---------------|---------|---------------|
| | Kapasitet (Ah) | CCA (A) | Kasse L (mm) | B (mm) | H (mm) | Festeknast | Polstilling | Poltype | |
| EL800 | 80 | 800 | L04 | 315 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EL955 | 95 | 800 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 1 | EN taper post |
| EL954 | 95 | 800 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 0 | EN taper post |
| EL1000 | 100 | 900 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EL1050 | 105 | 950 | L06 | 392 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |

EXIDE Premium

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-------|----------------|
| EA406 | 40 | 350 | B19 | 187 | 127 | 220 | B1 | ETN 0 | JIS taper post |
| EA456 | 45 | 390 | B24 | 237 | 127 | 227 | B1 | ETN 0 | JIS taper post |
| EA472 | 47 | 450 | LB1 | 207 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EA530 | 53 | 540 | L01 | 207 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EA601 | 60 | 600 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 1 | EN taper post |
| EA612 | 61 | 600 | LB2 | 242 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EA640 | 64 | 640 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EA654 | 65 | 580 | D23 | 230 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 0 | EN taper post |
| EA722 | 72 | 720 | LB3 | 278 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EA754 | 75 | 630 | D26 | 270 | 173 | 222 | Korean B1+B6 | ETN 0 | EN taper post |
| EA755 | 75 | 630 | D26 | 270 | 173 | 222 | Korean B1+B6 | ETN 1 | EN taper post |
| EA770 | 77 | 760 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EA852 | 85 | 800 | LB4 | 315 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EA900 | 90 | 720 | L04 | 315 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EA955 | 95 | 800 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 1 | EN taper post |
| EA954 | 95 | 800 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 0 | EN taper post |
| EA1000 | 100 | 900 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EA1050 | 105 | 850 | LH4 | 315 | 175 | 205 | B13 | ETN 0 | EN taper post |

EXIDE Excell

| | | | | | | | | | |
|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-------|----------------|
| EB356 | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | B0 | ETN 0 | JIS taper post |
| EB356A | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | Korean B1 Long | ETN 0 | JIS taper post |
| EB357 | 35 | 240 | B19 | 187 | 127 | 220 | B0 | ETN 1 | JIS taper post |
| EB440 | 44 | 400 | L00 | 175 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EB442 | 44 | 420 | LB1 | 207 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EB450 | 45 | 330 | E02 | 220 | 135 | 225 | B1 | ETN 0 | EN taper post |
| EB451 | 45 | 330 | E02 | 220 | 135 | 225 | B1 | ETN 1 | EN taper post |
| EB454 | 45 | 330 | B24 | 237 | 127 | 227 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| EB455 | 45 | 330 | B24 | 237 | 127 | 227 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| EB456 | 45 | 330 | B24 | 237 | 127 | 227 | B0 | ETN 0 | JIS taper post |

| | Ytelse | | Dimensjoner | | | | Tekniske data | | |
|---------|----------------|---------|--------------|--------|--------|------------|---------------|---------|--------------------------|
| Art.nr. | Kapasitet (Ah) | CCA (A) | Kasse L (mm) | B (mm) | H (mm) | Festeknast | Polstilling | Poltype | |
| EB457 | 45 | 330 | B24 | 237 | 127 | 227 | B0 | ETN 1 | JIS taper post |
| EB501 | 50 | 450 | L01 | 207 | 175 | 190 | B13 | ETN 1 | EN taper post |
| EB504 | 50 | 360 | D20 | 200 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 0 | EN taper post |
| EB500 | 50 | 450 | L01 | 207 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EB558 | 55 | 620 | G75 | 230 | 180 | 186 | B7 | ETN 1 | SAE S 3/8" side Terminal |
| EB602 | 60 | 540 | LB2 | 242 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EB604 | 60 | 480 | D23 | 230 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 0 | EN taper post |
| EB605 | 60 | 480 | D23 | 230 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 1 | EN taper post |
| EB620 | 62 | 540 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EB621 | 62 | 540 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 1 | EN taper post |
| EB704 | 70 | 540 | D26 | 270 | 173 | 222 | Korean B1+B6 | ETN 0 | EN taper post |
| EB705 | 70 | 540 | D26 | 270 | 173 | 222 | Korean B1+B6 | ETN 1 | EN taper post |
| EB708 | 70 | 740 | G78 | 260 | 180 | 186 | B7 | ETN 1 | SAE S 3/8" side Terminal |
| EB712 | 71 | 670 | LB3 | 278 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EB740 | 74 | 680 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EB741 | 74 | 680 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 1 | EN taper post |
| EB800 | 80 | 640 | L04 | 315 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EB802 | 80 | 700 | LB4 | 315 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EB852 | 85 | 760 | LB5 | 353 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EB950 | 95 | 800 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EB954 | 95 | 760 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 0 | EN taper post |
| EB955 | 95 | 760 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 1 | EN taper post |
| EB1000 | 100 | 720 | LH4 | 315 | 175 | 205 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EB1100 | 110 | 850 | L06 | 392 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |

EXIDE Classic

| | | | | | | | | | |
|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-------|---------------|
| EC440 | 44 | 360 | L01 | 207 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EC542 | 54 | 500 | LB2 | 242 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EC550 | 55 | 460 | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EC652 | 65 | 540 | LB3 | 278 | 175 | 175 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EC700 | 70 | 640 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EC900 | 90 | 720 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EC904 | 90 | 680 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 0 | EN taper post |
| EC905 | 90 | 680 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 1 | EN taper post |

Batterier til Lastebil, buss, maskiner, jordbruk

| | Ytelse | | Dimensjoner | | | | Tekniske data | | |
|---------|----------------|---------|--------------|--------|--------|------------|---------------|---------|--|
| Art.nr. | Kapasitet (Ah) | CCA (A) | Kasse L (mm) | B (mm) | H (mm) | Festeknast | Polstilling | Poltype | |

EXIDE Endurance+PRO Gel

| | | | | | | | | | |
|---------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|-------|---------------|
| ED851T | 85 | 350 | D02 | 349 | 175 | 235 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| ED2103 | 210 | 1030 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| ED2103T | 210 | 800 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

EXIDE StrongPRO EFB+

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|-------|---------------|
| EE1403 | 140 | 800 | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EE1853 | 185 | 1100 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EE2353 | 235 | 1200 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

EXIDE EndurancePRO EFB

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|-------|---------------|
| EX1803 | 180 | 1000 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EX2253 | 225 | 1150 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

EXIDE PowerPRO

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|-------|---------------|
| EF1202 | 120 | 870 | D02 | 349 | 175 | 235 | B1 | ETN 0 | EN taper post |
| EF1250 | 125 | 850 | D03 | 349 | 175 | 285 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| EF1251 | 125 | 850 | D03 | 349 | 175 | 285 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| EF1453 | 145 | 900 | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EF1853 | 185 | 1150 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EF2353 | 235 | 1300 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

EXIDE PowerPRO Agri&Construction

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------|
| EJ1000 | 100 | 850 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EJ1523 | 152 | 1130 | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EJ1723 | 172 | 1390 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

EXIDE StartPRO

| | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|---------------|
| EG1100 | 110 | 750 | D02 | 349 | 175 | 235 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| EG1101 | 110 | 750 | D02 | 349 | 175 | 235 | B0 | ETN 1 | EN taper post |

| | Ytelse | | Dimensjoner | | | | Tekniske data | | |
|---------|----------------|---------|-------------|--------|--------|--------|---------------|-------------|------------------|
| Art.nr. | Kapasitet (Ah) | CCA (A) | Kasse | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Festeknast | Polstilling | Poltype |
| EG1102 | 110 | 750 | D02 | 349 | 175 | 235 | B1 | ETN 0 | EN taper post |
| EG110B | 110 | 950 | G31 | 330 | 173 | 240 | B0 | ETN 9 | SAE A taper post |
| EG1203 | 120 | 680 | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EG1206 | 120 | 680 | D08 | 510 | 175 | 225 | B3 | ETN 4 | EN taper post |
| EG1250 | 125 | 760 | D03 | 349 | 175 | 285 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| EG1353 | 135 | 1000 | DB9 | 514 | 218 | 210 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EG1355 | 135 | 1000 | DB8 | 514 | 175 | 210 | B3 | ETN 3 | EN taper post |
| EG1402 | 140 | 900 | ATM | 508 | 175 | 205 | B1 | ETN 0 | EN taper post |
| EG1403 | 140 | 800 | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EG1406 | 140 | 800 | D08 | 510 | 175 | 225 | B3 | ETN 4 | EN taper post |
| EG145A | 145 | 1000 | F21 | 360 | 253 | 240 | B0 | ETN 6 | EN taper post |
| EG1553 | 155 | 900 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EG1803 | 180 | 1000 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EG1806 | 180 | 1000 | D09 | 510 | 218 | 225 | B3 | ETN 4 | EN taper post |
| EG2253 | 225 | 1200 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EG2254 | 225 | 1200 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 4 | EN taper post |

Batterier til Marine og fritid

| Art.nr. | Ytelse | | | Dimensjoner | | | | Tekniske data | | |
|---------|----------------|---------|---------|-------------|--------------|--------|--------|---------------|-------------|---------|
| | Kapasitet (Ah) | CCA (A) | MCA (A) | WH | Kasse L (mm) | B (mm) | H (mm) | Festeknast | Polstilling | Poltype |

EXIDE Equipment Li-Ion

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------|
| EV1300S/24 | 50 | - | - | 1300 | G77 | 307 | 170 | 216 | B0 | ETN 1 | Female M8 |
| EV640S | 50 | - | - | 640 | D31 | 308 | 168 | 211 | B0 | ETN 1 | Female M8 |
| EV1250S | 96 | - | - | 1250 | L05 | 355 | 176 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EV1300S | 100 | - | - | 1300 | D31 | 308 | 168 | 211 | B0 | ETN 1 | Female M8 |
| EV3800S/36 | 100 | - | - | 3800 | H52 | 520 | 269 | 221 | B0 | ETN 4 | Female M8 |
| EV2500S | 200 | - | - | 2500 | F51 | 485 | 170 | 240 | B0 | ETN 1 | Female M8 |

EXIDE Equipment GEL

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------|
| ES290 | 25 | - | - | 290 | P24 | 166 | 175 | 125 | B0 | ETN 0 | Flat lug hole M5 |
| ES450 | 40 | - | - | 450 | LB1 | 207 | 175 | 175 | B4 | ETN 0 | EN full Ford lug |
| ES650 | 56 | - | - | 650 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| ES900 | 80 | - | - | 900 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| ES950 | 85 | - | - | 950 | D02 | 330 | 171 | 235 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| ES1200 | 110 | - | - | 1200 | D07 | 284 | 267 | 226 | B0 | ETN 2 | EN taper post |
| ES1300 | 120 | - | - | 1300 | D03 | 345 | 171 | 283 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| ES1350 | 120 | - | - | 1350 | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| ES1600 | 140 | - | - | 1600 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| ES1000-6 | 195 | - | - | 1000 | GC2 | 244 | 190 | 275 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| ES1100-6 | 200 | - | - | 1100 | GC2 | 244 | 190 | 275 | B0 | ETN 0 | M10 thread pos.and neg. |
| ES2400 | 210 | - | - | 2400 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

EXIDE Equipment AGM

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------|
| EQ600 | 70 | - | - | 600 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EQ800 | 95 | - | - | 800 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EQ1000 | 120 | - | - | 1000 | D07 | 286 | 269 | 230 | B0 | ETN 2 | EN taper post |

EXIDE Equipment

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|---|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------|
| ET650 | 100 | - | - | 650 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| ET950 | 135 | - | - | 950 | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| ET1300 | 180 | - | - | 1300 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| ET1600 | 230 | - | - | 1600 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

| Art.nr. | Ytelse | | | | Dimensjoner | | | | Tekniske data | | |
|---------|----------------|---------|---------|----|--------------|--------|--------|------------|---------------|---------|--|
| | Kapasitet (Ah) | CCA (A) | MCA (A) | WH | Kasse L (mm) | B (mm) | H (mm) | Festeknast | Polstilling | Poltype | |

EXIDE Dual AGM

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------------------------------|
| EP450 | 50 | 750 | - | 450 | G34 | 260 | 173 | 206 | B7 | ETN 1 | SAE M 3/8"- 5/16" taper&stud |
| EP500 | 60 | 680 | - | - | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EP600 | 70 | 760 | - | 600 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EP800 | 95 | 850 | - | 800 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EP900 | 100 | 800 | - | 900 | G31 | 330 | 173 | 240 | B0 | ETN 1 | SAE M 3/8"- 5/16" taper&stud |
| EP1200 | 140 | 700 | - | 1200 | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EP1500 | 180 | 900 | - | 1500 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |
| EP2100 | 240 | 1200 | - | 2100 | D06 | 518 | 274 | 240 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

EXIDE Dual EFB

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------|
| EZ600 | 70 | 760 | - | 600 | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EZ650 | 75 | 750 | - | 650 | D26 | 260 | 173 | 222 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| EZ850 | 100 | 900 | - | 850 | L05 | 353 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |

EXIDE Dual

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-------|---------------|
| ER350 | 80 | 510 | - | 350 | D26 | 270 | 173 | 222 | Korean B1+B6 | ETN 1 | EN taper post |
| ER450 | 95 | 650 | - | 450 | D31 | 306 | 173 | 222 | Korean B1 | ETN 1 | EN taper post |
| ER550 | 115 | 760 | - | 550 | D02 | 349 | 175 | 235 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| ER600 | 120 | 800 | - | - | D03 | 349 | 175 | 285 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| ER850 | 180 | 1000 | - | 850 | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

EXIDE Start AGM

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----|------|---|-----|-----|-----|-----|----|-------|------------------------------|
| EM1000 | 50 | 800 | 1000 | - | G34 | 260 | 173 | 206 | B7 | ETN 1 | SAE M 3/8"- 5/16" taper&stud |
| EM960 | 100 | 800 | 960 | - | G31 | 330 | 173 | 240 | B0 | ETN 1 | SAE M 3/8" taper&stud |

EXIDE Start

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------|
| EN500 | 50 | 450 | 500 | - | L01 | 207 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EN600 | 62 | 540 | 600 | - | L02 | 242 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EN750 | 74 | 680 | 750 | - | L03 | 278 | 175 | 190 | B13 | ETN 0 | EN taper post |
| EN850 | 110 | 750 | 850 | - | D02 | 349 | 175 | 235 | B0 | ETN 1 | EN taper post |
| EN900 | 140 | 800 | 900 | - | D04 | 513 | 189 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

| Art.nr. | Ytelse | | | | Dimensjoner | | | | Tekniske data | | |
|---------|----------------|---------|---------|----|--------------|--------|--------|------------|---------------|---------|---------------|
| | Kapasitet (Ah) | CCA (A) | MCA (A) | WH | Kasse L (mm) | B (mm) | H (mm) | Festeknast | Polstilling | Poltype | |
| EN1100 | 180 | 1000 | 1100 | - | D05 | 513 | 223 | 223 | B0 | ETN 3 | EN taper post |

EXIDE Maxxima

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|----|-------|--------------------------|
| EX900 | 50 | 800 | - | - | G34 | 260 | 173 | 206 | B7 | ETN 9 | SAE S 3/8" side Terminal |
|-------|----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|----|-------|--------------------------|

EXIDE Vintage

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|------|---|---|-----|-----|-----|-----|----|-------|---------------------|
| EU77-6 | 77 | 650 | - | - | H02 | 215 | 169 | 184 | B6 | ETN 0 | EN taper post |
| EU80-6 | 80 | 600 | - | - | M02 | 158 | 165 | 220 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| EU140-6 | 140 | 900 | - | - | M04 | 257 | 175 | 236 | B1 | ETN 0 | EN taper post |
| EU165-6 | 165 | 900 | - | - | M05 | 330 | 174 | 234 | B0 | ETN 0 | EN taper post |
| EU200-6 | 200 | 1150 | - | - | M06 | 398 | 174 | 234 | B0 | ETN 0 | Twin EN taper posts |
| EU260-6 | 260 | 1300 | - | - | M08 | 345 | 172 | 286 | B0 | ETN 0 | EN taper post |

Batterier til Motorsykler, ATV, snøscooter, hagemaskiner

| Art.nr. | Ytelse | | | Dimensjoner | | | | Tekniske data | | |
|---------|----------------|---------|----|-------------|--------|--------|--------|---------------|-------------|---------|
| | Kapasitet (Ah) | CCA (A) | WH | Kasse | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Festeknast | Polstilling | Poltype |

EXIDE Li-Ion

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-------|-----------------------|
| ELTZ5S | 2 | 120 | 24 | C35 | 115 | 70 | 85 | B0 | ETN 0 | M12 |
| ELTZ7S | 2.4 | 150 | 29 | C35 | 115 | 70 | 85 | B0 | ETN 0 | M12 |
| ELT9B | 3 | 190 | 36 | C50 | 150 | 65 | 95 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ELTX9 | 3 | 180 | 36 | C54 | 150 | 90 | 105 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ELTX12 | 3.5 | 210 | 42 | C53 | 150 | 90 | 95 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ELTX14H | 4 | 240 | 48 | C53 | 150 | 90 | 95 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ELTZ10S | 4 | 230 | 48 | C53 | 150 | 90 | 95 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ELT12B | 5 | 260 | 60 | C51 | 150 | 70 | 130 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ELTZ14S | 5 | 290 | 60 | C53 | 150 | 90 | 95 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ELTX20H | 7 | 380 | 84 | C77 | 175 | 90 | 130 | B0 | ETN 1 | M12 (Squad Terminals) |

EXIDE GEL

| | | | | | | | | | | |
|----------|----|-----|---|-----|-----|-----|-----|----|-------|------------------|
| GEL12-19 | 19 | 170 | - | C66 | 185 | 80 | 170 | B0 | ETN 0 | M11 |
| GEL12-30 | 30 | 180 | - | U01 | 197 | 132 | 186 | B0 | ETN 1 | EN full Ford lug |

EXIDE AGM Ready

| | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|---|-----|-----|----|-----|----|-------|----------------|
| AGM12-4 | 3 | 50 | - | C35 | 115 | 70 | 85 | B0 | ETN 0 | M04 |
| AGM12-5 | 4 | 70 | - | C36 | 115 | 70 | 105 | B0 | ETN 0 | M04 |
| AGM12-6 | 6 | 90 | - | C53 | 150 | 90 | 95 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-7 | 6 | 100 | - | C36 | 115 | 70 | 105 | B0 | ETN 0 | M04 |
| AGM12-6.5 | 6.5 | 85 | - | C50 | 150 | 65 | 95 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-7F | 7 | 85 | - | C50 | 150 | 65 | 95 | B0 | ETN 3 | Faston S (4,8) |
| AGM12-7.1 | 8 | 110 | - | C73 | 150 | 70 | 105 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-7.5 | 8 | 120 | - | C54 | 150 | 90 | 105 | B0 | ETN 1 | M12 |
| AGM12-8 | 9 | 145 | - | C53 | 150 | 90 | 95 | B0 | ETN 1 | M12 |
| AGM12-9 | 9 | 120 | - | C43 | 135 | 75 | 140 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-10 | 10 | 150 | - | C55 | 150 | 90 | 130 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-10.5 | 10 | 160 | - | C51 | 150 | 70 | 130 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-11 | 11 | 205 | - | C74 | 150 | 90 | 110 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-12 | 12 | 200 | - | C56 | 150 | 90 | 145 | B0 | ETN 1 | M04 |

| Art.nr. | Ytelse | | | Dimensjoner | | | | Tekniske data | | |
|------------|----------------|---------|----|-------------|--------|--------|--------|---------------|-------------|----------------|
| | Kapasitet (Ah) | CCA (A) | WH | Kasse | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Festeknast | Polstilling | Poltype |
| AGM12-12.1 | 12 | 200 | - | C56 | 150 | 90 | 145 | B0 | ETN 0 | M04 |
| AGM12-12F | 12 | 150 | - | C76 | 150 | 100 | 100 | B0 | ETN 3 | Faston S (4,8) |
| AGM12-12M | 12 | 200 | - | C56 | 150 | 90 | 145 | B0 | ETN 1 | M12 |
| AGM12-14 | 12 | 210 | - | C49 | 135 | 90 | 165 | B0 | ETN 0 | M04 |
| AGM12-14.1 | 12 | 210 | - | C49 | 135 | 90 | 165 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-15 | 14 | 215 | - | C57 | 150 | 90 | 160 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-16 | 16 | 200 | - | C57 | 150 | 90 | 160 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-17 | 18 | 230 | - | C57 | 150 | 90 | 160 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-18 | 18 | 250 | - | C64 | 180 | 75 | 165 | B0 | ETN 0 | M11 |
| AGM12-19 | 18 | 270 | - | C61 | 175 | 90 | 155 | B0 | ETN 0 | M04 |
| AGM12-19.1 | 18 | 270 | - | C61 | 175 | 90 | 155 | B0 | ETN 1 | M04 |
| AGM12-23 | 21 | 350 | - | C71 | 205 | 90 | 165 | B0 | ETN 0 | M04 |
| AGM12-31 | 30 | 430 | - | C52 | 165 | 130 | 175 | B0 | ETN 0 | M04 |

EXIDE AGM MC (Dry)

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|-----|-----|----|-----|----|-------|-----|
| ET4B-BS | 2.3 | 35 | - | C33 | 115 | 40 | 85 | B0 | ETN 4 | M13 |
| ETR4A-BS | 2.3 | 35 | - | C34 | 115 | 50 | 85 | B0 | ETN 4 | M14 |
| ETX4L-BS | 3 | 50 | - | C35 | 115 | 70 | 85 | B0 | ETN 0 | M04 |
| ETX5L-BS | 4 | 70 | - | C36 | 115 | 70 | 105 | B0 | ETN 0 | M04 |
| ETX7A-BS | 6 | 90 | - | C53 | 150 | 90 | 95 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX7L-BS | 6 | 100 | - | C37 | 115 | 70 | 130 | B0 | ETN 0 | M04 |
| ETZ7-BS | 6 | 100 | - | C36 | 115 | 70 | 105 | B0 | ETN 0 | M04 |
| ET7B-BS | 6.5 | 85 | - | C50 | 150 | 65 | 95 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX9-BS | 8 | 120 | - | C54 | 150 | 90 | 105 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ET9B-BS | 8 | 110 | - | C73 | 150 | 70 | 105 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETZ10-BS | 8.6 | 145 | - | C53 | 150 | 90 | 95 | B0 | ETN 1 | M12 |
| ETX9C-BS | 9 | 120 | - | C43 | 135 | 75 | 140 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ET12A-BS | 9.5 | 130 | - | C54 | 150 | 90 | 105 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ET12B-BS | 10 | 160 | - | C51 | 150 | 70 | 130 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX12-BS | 10 | 150 | - | C55 | 150 | 90 | 130 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETZ14-BS | 11 | 205 | - | C74 | 150 | 90 | 110 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ET14B-BS | 12 | 190 | - | C75 | 150 | 70 | 145 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX14AH-BS | 12 | 210 | - | C49 | 135 | 90 | 165 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX14AHL-BS | 12 | 210 | - | C49 | 135 | 90 | 165 | B0 | ETN 0 | M04 |
| ETX14-BS | 12 | 200 | - | C56 | 150 | 90 | 145 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX14L-BS | 12 | 200 | - | C56 | 150 | 90 | 145 | B0 | ETN 0 | M04 |
| ETX16-BS | 14 | 215 | - | C57 | 150 | 90 | 160 | B0 | ETN 1 | M04 |

| | Ytelse | | | Dimensjoner | | | | Tekniske data | | |
|------------|----------------|---------|----|-------------|--------|--------|--------|---------------|-------------|---------|
| Art.nr. | Kapasitet (Ah) | CCA (A) | WH | Kasse | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Festeknast | Polstilling | Poltype |
| ETX20CH-BS | 18 | 230 | - | C57 | 150 | 90 | 160 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX20H-BS | 18 | 270 | - | C61 | 175 | 90 | 155 | B0 | ETN 1 | M04 |
| ETX20HL-BS | 18 | 270 | - | C61 | 175 | 90 | 155 | B0 | ETN 0 | M04 |
| ETX24HL-BS | 21 | 350 | - | C71 | 205 | 90 | 165 | B0 | ETN 0 | M04 |

EXIDE Conventional

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|----|-------|-----|
| EB4L-B | 4 | 50 | - | C39 | 120 | 70 | 95 | B0 | ETN 0 | M04 |
| EB5L-B | 5 | 65 | - | C38 | 120 | 60 | 130 | B0 | ETN 0 | M06 |
| 12N5-3B | 5 | 40 | - | C38 | 120 | 60 | 130 | B0 | ETN 0 | M06 |
| 12N5,5-3B | 5.5 | 45 | - | C41 | 135 | 60 | 130 | B0 | ETN 0 | M06 |
| 6N6-3B-1 | 6 | 40 | - | C09 | 100 | 55 | 110 | B0 | ETN 2 | M06 |
| 12N7-3B | 7 | 75 | - | C42 | 135 | 75 | 135 | B0 | ETN 0 | M06 |
| EB7L-B | 8 | 85 | - | C42 | 135 | 75 | 135 | B0 | ETN 0 | M06 |
| EB7-A | 8 | 85 | - | C42 | 135 | 75 | 135 | B0 | ETN 1 | M06 |
| EB9-B | 9 | 100 | - | C43 | 135 | 75 | 140 | B0 | ETN 1 | M06 |
| 12N9-3B | 9 | 85 | - | C43 | 135 | 75 | 140 | B0 | ETN 0 | M06 |
| 12N9-4B-1 | 9 | 85 | - | C43 | 135 | 75 | 140 | B0 | ETN 1 | M06 |
| EB10L-A2 | 11 | 130 | - | C47 | 135 | 90 | 145 | B0 | ETN 0 | M08 |
| EB10L-B | 11 | 130 | - | C47 | 135 | 90 | 145 | B0 | ETN 0 | M06 |
| EB10L-B2 | 11 | 130 | - | C47 | 135 | 90 | 145 | B0 | ETN 0 | M08 |
| 6N11A-1B | 11 | 95 | - | C10 | 120 | 60 | 130 | B0 | ETN 0 | M06 |
| 12N12A-4A-1 | 12 | 115 | - | C45 | 135 | 80 | 160 | B0 | ETN 1 | M06 |
| EB12A-A | 12 | 165 | - | C45 | 135 | 80 | 160 | B0 | ETN 1 | M06 |
| EB12AL-A | 12 | 165 | - | C45 | 135 | 80 | 160 | B0 | ETN 0 | M06 |
| EB12AL-A2 | 12 | 165 | - | C45 | 135 | 80 | 160 | B0 | ETN 0 | M04 |
| 12N14-3A | 14 | 130 | - | C49 | 135 | 90 | 165 | B0 | ETN 0 | M08 |
| EB14-A2 | 14 | 145 | - | C49 | 135 | 90 | 165 | B0 | ETN 1 | M08 |
| EB14-B2 | 14 | 145 | - | C49 | 135 | 90 | 165 | B0 | ETN 1 | M08 |
| EB14L-A2 | 14 | 145 | - | C49 | 135 | 90 | 165 | B0 | ETN 0 | M08 |
| EB14L-B2 | 14 | 145 | - | C49 | 135 | 90 | 165 | B0 | ETN 0 | M08 |
| EB16AL-A2 | 16 | 175 | - | C70 | 205 | 70 | 165 | B0 | ETN 0 | M02 |
| EB18L-A | 18 | 190 | - | C65 | 180 | 90 | 160 | B0 | ETN 0 | M07 |
| EB16L-B | 19 | 190 | - | C62 | 175 | 100 | 155 | B0 | ETN 0 | M06 |
| EB16-B | 19 | 190 | - | C62 | 175 | 100 | 155 | B0 | ETN 1 | M06 |
| EB16CL-B | 19 | 190 | - | C63 | 175 | 100 | 175 | B0 | ETN 0 | M04 |
| E50-N18L-A | 20 | 260 | - | C71 | 205 | 90 | 165 | B0 | ETN 0 | M07 |
| E50-N18L-A3 | 20 | 260 | - | C71 | 205 | 90 | 165 | B0 | ETN 0 | M04 |

| | Ytelse | | | Dimensjoner | | | | Tekniske data | | |
|------------|----------------|---------|----|-------------|--------|--------|--------|---------------|-------------|---------|
| Art.nr. | Kapasitet (Ah) | CCA (A) | WH | Kasse | L (mm) | B (mm) | H (mm) | Festeknast | Polstilling | Poltype |
| 12Y16A-3A | 20 | 210 | - | C66 | 185 | 80 | 170 | B0 | ETN 0 | M11 |
| U1-9 | 24 | 240 | - | C69 | 195 | 130 | 180 | B0 | ETN 1 | M11 |
| 12N24-3A | 24 | 220 | - | C67 | 185 | 125 | 175 | B0 | ETN 0 | M03 |
| 12N24-4A | 24 | 220 | - | C67 | 185 | 125 | 175 | B0 | ETN 1 | M03 |
| E60-N24L-A | 28 | 280 | - | C67 | 185 | 125 | 175 | B0 | ETN 0 | M11 |
| EB30L-B | 30 | 300 | - | C52 | 165 | 130 | 175 | B0 | ETN 0 | M04 |
| U1R-11 | 30 | 300 | - | C69 | 195 | 130 | 180 | B0 | ETN 0 | M11 |
| E60-N30-A | 30 | 300 | - | C68 | 185 | 130 | 170 | B0 | ETN 1 | M11 |
| E60-N30L-A | 30 | 300 | - | C68 | 185 | 130 | 170 | B0 | ETN 0 | M11 |
| E60-N30L-B | 30 | 300 | - | C68 | 185 | 130 | 170 | B0 | ETN 0 | M11 |

EXIDE Garden

| | | | | | | | | | | |
|---------|----|-----|---|-----|-----|-----|-----|----|-------|-------------------|
| U1L-250 | 24 | 250 | - | U01 | 197 | 132 | 186 | B0 | ETN 1 | EN small Ford lug |
| U1R-250 | 24 | 250 | - | U01 | 197 | 132 | 186 | B0 | ETN 0 | EN small Ford lug |

Design, egenskaper og tekniske spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Vi fraskriver oss enhver representasjon eller garanti, uttrykt eller underforstått, angående dataene eller anbefalingene, og skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for tap eller skade som hevdes å ha oppstått som et resultat. Noen produkter kan være utilgjengelig i ditt lokale marked.